



UDHËZIM

Nr. 28, datë 12.1.2015

**PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN
NR. 30, DATË 23.12.2014 "PËR
PËRCAKTIMIN E TARIFËS SË
SHËRBIMIT PËR SHËRBIMET E
RADIO-KOMUNIKACIONIT"**

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës dhe të nenit 11 të ligjit nr. 9975, datë 28.7.2008 "Për taksat kombëtare", Ministri i Financave dhe Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP),

UDHËZOJNË:

1. Në udhëzimin nr. 30, datë 23.12.2014, shtojca nr. 1, zëvendësohet me shtojcën me të njëjtin numër bashkëlidhur këtij udhëzimi dhe bëhet pjesë përbërëse e tij.

2. Pikat 5, 5, 6, 7, bëhen pikat 5, 6, 7, 8.

3. Ky udhëzim publikohet në Fletoren Zyrtare dhe hyn në fuqi më datë 1.1.2016.

MINISTRI I FINANCEVE

Shkëlqim Cani

KRYETARI I KËSHILLIT DREJTUES TË
AUTORITETIT TË KOMUNIKIMEVE
ELEKTRONIKE DHE POSTARE
Piro Xhixho

Shtojca 1 : TARIFAT PËR SHËRBIMET E RADIOKOMUNIKACIONIT

Tabela A-1 LIDHJE FIKSE RADIO-RELE (LIDHJE FIKSE MIKROVALORE MBI 1 GHz)										
TE DHENAT E LIDHJES					VARIABLAT E VLERESUAR					
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF (f)	Kapaciteti i transmetimit (C)	Distanca e lidhjes (D)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	E	D	C	V _T
Sipas percaktimit në license / autorizim / leje perdorimi					Sipas tabelës së mëposhteme					
										FORMULA
										$P_t = B \cdot f \cdot E \cdot D \cdot C \cdot V_T$ (pike)
VARIABLAT E VLERESUAR					NDARJA		VLERA E VARIABLIT			
Gjerësia e brezit					B		Sipas Rekomandimeve të CEPT dhe ITU			
							Sasia në MHz			
							1 GHz - 5 GHz			
							2.0			
							5 GHz - 10 GHz			
							2.5			
							10 GHz - 25 GHz			
							1.8			
							Mbi 25 GHz			
							1.5			
Perdorim i perbashket / ekskluziv					E		Perdorim i perbashket			
							1.0			
							Perdorim ekskluv			
							Nuk zbatohet			
Distanca e lidhjes					D		D ≤ 15 km			
							1.0			
							15 < D ≤ 40 km			
							1.2			
							40 < D ≤ 80 km			
							1.4			
							Mbi 80 km			
							1.5			
Kapaciteti i transmetimit					C		Transmetim analog			
							Radio			
							12.0			
							Televizion (TV)			
							1.5			
							C ≤ 8 Mbit/s			
							1.2			
							8 Mbit/s < C ≤ 34 Mbit/s			
							1.1			
							34 Mbit/s < C ≤ 155 Mbit/s			
							0.9			
							Mbi 155 Mbit/s			
							0.8			
Koha e vlefshmerise					V _T		Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave			
							0.02 / per jave			



Tabela A-2

LIDHJE NDERMJET DY STACIONEVE FIKSE (LIDHJE FIKSE POSHTE 1 GHz)

TE DHENAT E LIDHJES				VARIABLAT E VLERESUAR						FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF (f)	Distanca e lidhjes (D)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	E	D	Pr	V _T	Pt = B · f · E · D · Pr · V _T (pike)
Sipas përcaktimit në license / autorizim / leje përdorimi				Sipas tabelës së mëposhtme						

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERË E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve të CEPT dhe ITU	Sasia në MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF	f	Deri në 30 MHz	50.0
		30 MHz - 100 MHz	70.0
		100 MHz - 300 MHz	110.0
		300 MHz - 1000 MHz	90.0
Përdorim i përbashkët / ekskluziv	E	Përdorim i përbashkët	1.0
		Përdorim ekskluziv	Nuk zbatohet
Distanca e lidhjes	D	D ≤ 15 km	10.0
		15 < D ≤ 40 km	16.0
		40 < D ≤ 80 km	35.0
		Mbi 80 km	50.0
Prioriteti sipas PKRF (pasesor / dytesor)	Pr	Pasesor	1.0
		Dytesor	0.1
Koha e vlefshmerisë	V _r	Per çdo javë. Një muaj baraz 4 javë, një vit baraz 52 javë	0.02 / per javë

Tabela A-3

LIDHJE FIKSE RADIO (LIDHJE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE MBI 1 km)

TE DHENAT E LIDHJES					VARIABLAT E VLERESUAR						FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetuese (N _{TX})	Numri i popullsisë në zonën e licensimit / autorizimit (N)	Koha e vlefshmerisë (V _T)	B	f	E	N _{TX}	N	V _T	P _T = B · f · E · N _{TX} · N · V _T (pike)
Sipas përcaktimit në license / autorizim / leje përdorimi					Sipas tabelës së mëposhtme						

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERË E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve të CEPT dhe ITU	Sasia në MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF	f	Deri në 1 GHz	60.0
		1 GHz - 6 GHz	50.0
		6 GHz - 15 GHz	35.0
		15 GHz - 30 GHz	25.0
		Mbi 30 GHz	20.0
Përdorim i përbashkët / ekskluziv	E	Përdorim i përbashkët	1.0
		Përdorim ekskluziv	Nuk zbatohet
Numri i stacioneve transmetuese	N _{tx}	Deri 10 stacione	1.1
		11 deri 20 stacione	1.2
		Mbi 20 stacione	1.4
Numri i popullsisë në zonën e autorizimit / licensimit	N	Deri në 50.000 banorë	1.0
		50.000 - 100.000 banorë	1.1
		100.000 - 200.000 banorë	1.2
		Mbi 200.000 banorë	1.3
Koha e vlefshmerisë	V _r	Per çdo javë. Një muaj baraz 4 javë, një vit baraz 52 javë	0.02 / per javë



Tabela A-4 LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE RADIO (LIDHJE (RRJETE) LOKALE FIKSE WIRELESS PIKE-SHUME PIKA ME DISTANCE NEN 1 km)

TE DHENAT E LIDHJES						VARIABLAT E VLERESUAR							FORMULA
Gjerësia e brezi (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetuese (N _{TX})	Zona e mbulimit (R)	Fuqia e transmetimit (P)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	E	N _{TX}	R	P	V _T	Pt = B · f · E · N _{TX} · R · P · V _T (pike)
						Sipas tabelës se mëposhteme							
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi													

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERE E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU	Sasia ne MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF	f	Deri ne 3 GHz	14.00
		Mbi 3 GHz	12.00
Perdorim i perbashket / ekskluziv	E	Perdorim i perbashket	1.00
		Perdorim ekskluziv	Nuk zbatohet
Numri i stacioneve transmetues	N _{TX}	Deri 10 stacione	1.0
		11 deri 20 stacione	1.1
		Mbi 20 stacione	1.2
Zona e mbulimit	R	Mbi 1.5 km	1.3
Fuqia e transmetimit	P	20 - 50 mW	0.6
		50 - 100 mW	0.8
		Mbi 100 mW	1.2
Koha e vlefshmerise	V _T	Per qdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave	0.02 / per jave

Tabela B-1

SISTEME IMT DERI NE 2 GHz

TE DHENAT E LIDHJES					VARIABLAT E VLERESUAR						FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetuese (N _{TX})	Numri i popullsisë ne zonen e licensimit / autorizimit (N)	Koha e vlefshmerisë (V _T)	B	f	E	N _{TX}	N	V _T	Pt = B · f · E · N _{TX} · N · V _T (pike)
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi					Sipas tabelës se mëposhteme						

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERE E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU	Sasia ne MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF	f	Nen 1 GHz	10.0
		1GHz - 2 GHz	8.0
Perdorim i perbashket / ekskluziv	E	Perdorim i perbashket	1.5
		Perdorim ekskluziv	2.0
Numri i stacioneve transmetues	N _{TX}	Deri 100 stacione	8.0
		Mbi 100 stacione	10.0
Numri i popullsisë ne zonen e autorizimit / licensimit	N	Deri ne 1.000.000 banore	2.4
		Mbi 1.000.000 banore	3.0
Koha e vlefshmerise	V _T	Per qdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave	0.02 / per jave



Tabela B-2

SISTEME IMT MBI 2 GHz

TE DHENAT E LIDHJES						VARIABLAT E VLERESUAR							FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetuese (N _{TX})	Numri i popullsisse ne zonen e licensimit / autorizimit (N)	Kapaciteti i transmetimit (C)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	E	N _{TX}	N	C	V _T	Pt = B · f · E · N _{TX} · N · C · V _T (pike)
Sipas përcaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi						Sipas tabelës se mëposhteme							

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERË E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve të CEPT dhe ITU	Sasia në MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF	f	2 GHz - 3 GHz	7.5
		Mbi 3 GHz	6.0
Përdorim i përbashkët / ekskluziv	E	Përdorim i përbashkët	1.5
		Përdorim ekskluziv	2.0
Numri i stacioneve transmetues	N _{TX}	Deri 50 stacione	8.0
		Mbi 50 stacione	10.0
Numri i popullsisë në zonën e autorizimit / licensimit	N	Deri në 500.000 banorë	2.4
		Mbi 500.000 banorë	3.0
Kapaciteti i transmetimit	C	C ≤ 256 Kbit/s	1.20
		256 Kbit/s < C ≤ 1 Mbit/s	1.10
		Mbi 1 Mbit/s	1.05
Koha e vlefshmërisë	V _T	Per çdo javë. Një muaj baraz 4 javë, një vit baraz 52 javë	0.02 / per javë

Tabela B-3

SISTEMET E LEVIZSHME TOKESORE PRIVATE (SISTEMET PRIVATE TE RADIOKOMUNIKACIONIT PMR, PAMR, TETRA, etj)

TE DHENAT E SISTEMIT						VARIABLAT E VLERESUAR								FORMULA	
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF (f)	Konfigurimi i sistemit (Sc)	Numri i stacioneve marrese (N _{KX})	Zona e mbulimit (R)	Vend ndodhja gjeografike (L)	Koha e vlefshmërisë (V _T)	B	f	E	Sc	N _{KX}	R	L	V _T	Pt = B·f·E·Sc·N _{KX} ·R·L·V _T (pike)
Sipas përcaktimit në license / autorizim / leje përdorimi						Sipas tabelës së mëposhteme									

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERË E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve të CEPT dhe ITU	Sasia në MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni në spektrin RF	f	Deri në 100 MHz	12.0
		100 MHz - 400 MHz	17.0
		Mbi 400 MHz	16.0
Përdorim i përbashkët / ekskluziv	E	Përdorim i përbashkët	1.0
		Përdorim ekskluziv	Nuk zbatohet
Konfigurimi i sistemit	Sc	Përsëritës + stacion baze + pajisje fundore (dore / makine)	8.0
		Përsëritës / stacion baze + pajisje fundore (dore / makine)	7.0
		Pajisje fundore (dore / makine)	5.0
Numri i stacioneve marrese	N _{KX}	Deri në 15 pajisje fundore (dore / makine)	3.6
		16 deri 30 pajisje fundore (dore / makine)	5.5
		Mbi 30 pajisje fundore (dore / makine)	5.0
Zona e mbulimit	R	R ≤ 15 km	1.20
		15 km < R ≤ 30 km	2.20
		30 km < R < 50 km	4.80
Vendndodhja gjeografike	L	Bashkia Tiranë	1.20
		Te gjithë pjesa tjetër e territorit të vendit	1.00
Koha e vlefshmërisë	V _T	Per çdo javë. Një muaj baraz 4 javë, një vit baraz 52 javë	0.02 / per javë



Tabela B-4

RRJETET E PAVARURA OPERATIVE (SISTEMET E RADIO-ALARMIT, SISTEMET RADIO TE SIGURISE DHE MBIQYRJES, etj)

TE DHENAT E LIDHJES					VARIABLAT E VLERSUAR					FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetuese (N _{TX})	Zona e mbulimit (R)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	N _{TX}	R	V _T	Pt = B · f · N _{TX} · R · V _T (pike)
					Sipas tabelës se mëposhteme					
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi										

VARIABLAT E VLERSUAR		NDARJA	VLERA E VARIABLIT
Gjeresia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU	Sasia ne MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF	f	Deri ne 100 MHz	12.0
		100 MHz - 400 MHz	17.0
		Mbi 400 MHz	16.0
Numri i stacioneve transmetues	N _{TX}	Deri ne 5 stacione	7.0
		6 deri 15 stacione	8.0
		Mbi 15 stacione	9.0
Zona e mbulimit	R	R ≤ 15 km	6.0
		15 km < R ≤ 30 km	10.0
		30 km < R < 50 km	18.0
Koha e vlefshmerise	V _T	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave	0.02 / per jave

Tabela B-5

SHERBIMI PAGING (PER LIDHJEN PIKE -SHUMEPIKA)

TE DHENAT E LIDHJES				VARIABLAT E VLERSUAR					FORMULA
Gjeresia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetues e (N _{TX})	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	E	N _{TX}	V _T	Pt = B · f · E · N _{TX} · V _T (pike)
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi				Sipas tabelës se mëposhteme					

VARIABLAT E VLERSUAR		NDARJA	VLERA E VARIABLIT
Gjeresia e brezit	B	Sipas Rekomandimeve te CEPT dhe ITU	Sasia ne MHz
Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF	f	Deri ne 100 MHz	60.0
		100 MHz - 300 MHz	70.0
		Mbi 300 MHz	80.0
Perdorim i perbashket / ekskluziv	E	Perdorim i perbashket	1.0
		Perdorim ekskluv	Nuk zbatohet
Numri i stacioneve transmetues	N _{TX}	Deri 3 stacione	20.0
		4 deri 10 stacione	30.0
		Mbi 10 stacione	45.0
Koha e vlefshmerise	V _T	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave	0.02 / per jave



Tabela C-1

SHERBIMET FIKSE SATELITORE (STACION FIKS SATELITOR PERFSHIRE VSAT, STACIONE TOKESORE ME KAPACITET TE LARTE, STACIONE PER SNG, etj)

TE DHENAT E LIDHJES					VARIABLAT E VLERESUAR					FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Numri i stacioneve transmetuese (N _{TX})	Fuqia e transmetimit (P)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	N _{TX}	P	V _T	Pt = B · f · N _{TX} · P · V _T (pike)
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi					Sipas tabelës se mëposhteme					

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERE E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Deri ne 500 KHz	8.0
		500 KHz - 2 MHz	10.0
		2 MHz - 11 MHz	16.0
		11 MHz - 40 MHz	20.0
		Mbi 40 MHz	40.0
Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF	f	Deri ne 3 GHz	7.0
		3 GHz - 10 GHz	6.0
		10 GHz - 15 GHz	5.0
		Mbi 15 GHz	4.0
Numri i stacioneve transmetues	N _{TX}	Deri ne 5 stacione	1.3
		6 deri 15 stacione	3.0
		Mbi 15 stacione	6.0
Fuqia e transmetimit	P	Deri ne 6 Wat	1.4
		6 Wat - 30 Wat	1.6
		30 Wat - 150 Wat	1.8
		Mbi 150 Wat	2.0
Koha e vlefshmerise	V _T	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave	0.02 / per jave

Tabela C-2

SHERBIMET E LEVIZSHME SATELITORE (SHERBIMET E LEVIZSHME TOKESORE PERFSHIRE GMPCS, SISTEMET E RADIOLOKACIONIT SATELITOR, etj)

TE DHENAT E LIDHJES			VARIABLAT E VLERESUAR				FORMULA
Gjerësia e brezit (B)	Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF (f)	Koha e vlefshmerise (V _T)	B	f	V _T		Pt = B · f · V _T (pike)
Sipas percaktimit ne license / autorizim / leje perdorimi			Sipas tabelës se mëposhteme				

VARIABLAT E VLERESUAR		NDARJA	VLERE E VARIABLIT
Gjerësia e brezit	B	Deri ne 100 KHz	10.0
		100 KHz - 2 MHz	11.0
		Mbi 2 MHz	12.0
Frekuenca qendrore / pozicioni ne spektrin RF	f	Deri ne 3 GHz	20.0
		3 GHz - 10 GHz	25.0
		Mbi 10 GHz	30.0
Koha e vlefshmerise	V _T	Per çdo jave. Nje muaj baraz 4 jave, nje vit baraz 52 jave	0.02 / per jave



Tabela D-1 : Sherbimi Aeronautik

Nr	Stacioni / Paisja transmetuese	Tarifa (leke/vit)	SHENIME
1	Stacion baze ne toke	10,000	
2	Stacion i levizshem ne toke	7,500	
3	Stacion portativ ne toke	5,000	
4	Terminal satelitor ne avion	40,000	
5	Radare dhe paisje te radionavigacionit aeronautik	3,000	Per çdo radar / paisje
6	Stacionet e avionit me aftesi ngritese :		
	a) Deri ne 3.200 kg	5,000	
	b) 3.200 kg - 14.000 kg	40,000	
	c) Mbi 14.000 kg	80,000	

Tabela D-2 : Sherbimi detar

Nr	Stacioni / Paisja transmetuese	Taksa (leke/vit)	SHENIME
1	Stacion bregdetar	10,000	Per çdo stacion baze
2	Radare dhe paisje radionavigacioni	2,500	Per çdo paisje
3	Radio per operacione portuale	1,500	Per çdo paisje
4	Stacione baze ne anije (HF, VHF, UHF)	5,000	Per çdo paisje
5	Stacion portativ ne anije	500	Per çdo paisje
6	Terminal satelitor ne anije INMARSAT	3,000	Per çdo paisje

	FORMULA E PERGJITHSHME [$P_r = B \cdot n \cdot f \cdot E \cdot S \cdot D \cdot P \cdot H \cdot C \cdot R_a \cdot N_{TX} \cdot N_{RX} \cdot R \cdot V_T \cdot D_e \cdot N \cdot L \cdot R \cdot GDP$]																		TOTALI (pike)	KOEICIENTI I VLERESIMIT (K) (leke / pike)	VLERA E PERLOGARITUR E TAKSES (leke)	
	Gjeresia e Brezit	Numri i kanaleve	Frekuenca qendrore/pozicioni ne spektrin e RF	Perdorimi i perboshtket / ekskluziv	Zona e mbulimit	Distanca e lidhjes	Fuqia e transmetimit	Lartesia e antenes	Kapaciteti i transmetimit	Kendi i diagrames se transmetimit	Numri i stacioneve transmetuese	Numri i stacioneve marrese	Zhvlerja (redaktimi)	Koha e vlefshmerise se autorizimit / licencimit	Dendësia e popullise	Numri i popullise ne zonen e autorizimit / licencimit	Vendndodhja gjeografike	Te ardhurat e operatorit / ofruesit / subjektit				Produkti i Brendshem Bruto
EMERTIMI I SHERBIMIT SIPAS PKRF	B	n	f	E	R	D	P	H	C	Ra	N _{TX}	N _{RX}	Rd	V _T	De	N	L	Rv	GDP			
Sherbimet e Tabeles A-1	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles A-2	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles A-3	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles A-4	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles B-1	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles B-2	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles B-3	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles B-4	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles C-1	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000
Sherbimet e Tabeles C-2	1.000	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.000	1,000.0	1,000